

Circular Mensal

No mês de março, o monitoramento da avifauna da Florestal Gateados registrou 30 espécies, pertencentes a 16 famílias e 10 ordens.

Nos ambientes de mata nativa, 23 espécies foram encontradas. Já no plantio florestal, houve o registro de 13 espécies de aves.

O monitoramento é sistematizado e encontra-se na terceira campanha de 2018. Neste ano já foram identificadas 69 espécies de aves nas áreas da empresa.

Acompanhe a evolução deste estudo e conheça as espécies da avifauna que habitam as áreas da Florestal Gateados.

AVE DESTAQUE

Saíra-preciosa

(*Tangara preciosa*)

A saíra preciosa está entre as aves mais coloridas da Família Thraupidae. Essa espécie também pode ser conhecida por saíra-de-cara-suja, devido a coloração marrom claro que recobre a cabeça, pescoço, cristo e dorso. Nas matas de araucária, são relativamente comuns, vivendo no dossel da floresta em associação com outras espécies de aves. Apresenta distribuição pelo interior das matas e suas bordas, onde busca por frutos para se alimentar. Devido as características de hábitos e distribuição, é considerada como espécie indicadora de qualidade ambiental. Na Florestal Gateados, a saíra-preciosa encontra os recursos necessários para a manutenção da espécie, sendo o seu registro mais um indicativo da qualidade ambiental das áreas da empresa.



ESCUTE 

Resultado Mensal

Tabela 1- Espécies registradas por ambiente – Março /2018

Área Nativa	Área de Plantio
Arapaçu-escamado-do-sul (<i>Lepidocolaptes falcinellus</i>)	Alegrinho (<i>Serpophaga subcristata</i>)
Arapaçu-verde (<i>Sittasomus griseicapillus</i>)	Arapaçu-verde (<i>Sittasomus griseicapillus</i>)
Bem-te-vi-rajado (<i>Myiodynastes maculatus</i>)	Coleirinho (<i>Sporophila caerulea</i>)
Borboletinha-do-mato (<i>Phylloscartes ventralis</i>)	Corruíra (<i>Troglodytes musculus</i>)
Choca-da-mata (<i>Thamnophilus caeruleus</i>)	Gavião-carijó (<i>Rupornis magnirostris</i>)
Choquinha-lisa (<i>Dysithamnus mentalis</i>)	Gibão-de-couro (<i>Hirundinea ferruginea</i>)
Corruíra (<i>Troglodytes musculus</i>)	Grimpeiro (<i>Leptasthenura setaria</i>)
Cuiú-cuiú (<i>Pionopsitta pileata</i>)	Pi-puí (<i>Synallaxis cinerascens</i>)
Grimpeiro (<i>Leptasthenura setaria</i>)	Picapauzinho-verde-carijó (<i>Veniliornis spilogaster</i>)
Guaracava-de-bico-curto (<i>Elaenia parvirostris</i>)	Primavera (<i>Xolmis cinereus</i>)
Mariquita (<i>Setophaga pitayumi</i>)	Sabiá-barranco (<i>Turdus leucomelas</i>)
Pica-pau-dourado (<i>Piculus aurulentus</i>)	Tico-tico (<i>Zonotrichia capensis</i>)
Picapauzinho-verde-carijó (<i>Veniliornis spilogaster</i>)	Tiriba-de-testa-vermelha (<i>Pyrrhura frontalis</i>)
Pitiguari (<i>Cyclarhis gujanensis</i>)	
Pombão (<i>Patagioenas picazuro</i>)	
Pula-pula-assobiador (<i>Myiothlypis leucoblephara</i>)	
Sabiá-laranjeira (<i>Turdus rufiventris</i>)	
Saíra-preciosa (<i>Tangara preciosa</i>)	
Tecelão (<i>Cacicus chrysopterus</i>)	
Tico-tico (<i>Zonotrichia capensis</i>)	
Tiriba-de-testa-vermelha (<i>Pyrrhura frontalis</i>)	
Tororó (<i>Poecilatriccus plumbeiceps</i>)	
Trinca-ferro (<i>Saltator similis</i>)	
Total de espécies registradas em março: 30	Total de espécies registradas nas áreas: 69

Fotos do Mês

Gibão-de-couro
Hirundinea ferruginea



Tiriba-de-testa-vermelha
Pyrrhura frontalis

Sabiá-laranjeira
Turdus rufiventris

