

## CIRCULAR MENSAL

### MONITORAMENTO DA HERPETOFAUNA

No mês de abril o monitoramento da herpetofauna registrou sete espécies nas áreas da Florestal Gateados. Entre as espécies registradas, seis são anuros e uma serpente. Nos ambientes monitorados, encontrou-se cinco espécies em áreas de vegetação nativa e quatro em áreas associadas ao plantio florestal. Ao total, já foram reconhecidas a ocorrência de 19 espécies deste grupo nas áreas da empresa.

Acompanhe a evolução do monitoramento da herpetofauna na Florestal Gateados e a cada mês aprenda mais sobre as espécies de répteis e anfíbios que são destaque

### DESTAQUE

#### ***Corredeira-do-mato*** ***(Echianthera cyanopleura)***

A corredeira-do-mato é uma serpente não peçonhenta de atividade diurna. A espécie é ovípara, tem médio porte (até 85 cm) e habita florestas das regiões Sudeste e Sul do Brasil. São indivíduos dóceis, possuem hábito terrícola e alimentam-se de anfíbios como sapos, rãs, pererecas e lagartos pequenos.

Serpentes que fazem parte dos gêneros *Echianthera* possuem particularidades morfológicas em comum entre si, que incluem o porte médio, a dentição áglifa (sem aparelho inoculador de peçonha) e pupila circular, além de semelhanças ecológicas como seus hábitos, dieta e a época reprodutiva. Não apresentam perigo, porém, quando manuseados eliminam descargas cloacais, também aplainam o corpo com a intenção de parecerem maiores para afugentar os possíveis predadores.



# RESULTADO MENSAL

Quadro 1- Espécies registradas por ambiente – Abril/2019

TOTAL: 07		ESPÉCIES REGISTRADAS EM ABRIL	
Ordem	Família	Nome científico	Nome Popular
Anura	Hylidae	<i>Boana leptolineata</i>	Perereca-de- pijama
		<i>Boana prasina</i>	Perereca-verde
		<i>Dendropsophus minutus</i>	Pererequinha-do-brejo
		<i>Scinax squalirostris</i>	Perereca-nariguda
	Leptodactylidae	<i>Leptodactylus latrans</i>	Rã-manteiga
		<i>Physalaemus cuvieri</i>	Rã-cachorro
Squamata	Colubridae	<i>Echianthera cyanopleura</i>	Corredeira-do-mato

Quadro 2- Espécies registradas por ambiente – Abril/2019

Área Nativa	Área de Plantio
<i>Boana leptolineata</i>	<i>Boana leptolineata</i>
<i>Boana prasina</i>	<i>Boana prasina</i>
<i>Dendropsophus minutus</i>	<i>Scinax squalirostris</i>
<i>Echianthera cyanopleura</i>	<i>Leptodactylus latrans</i>
<i>Physalaemus cuvieri</i>	
<b>Total de espécies na mata nativa: 5</b>	<b>Total de espécies no plantio florestal: 4</b>

\*Área de Plantio inclui banhados presente no interior dos talhões.

Tabela 3 – Total de espécies registradas pelo monitoramento da herpetofauna até Abril/2019.

**TOTAL DE ESPÉCIES JÁ REGISTRADAS: 19**

Mapa de monitoramento da herpetofauna.

**ACESSE O MAPA [AQUI](#)**

## FOTOS DO MÊS

Rã-cachorro  
*Physalaemus cuvieri*



Rã-manteiga  
*Leptodactylus latrans*

Encontro Ocasional  
Veado-virá  
*Mazama gouazoubira*

