

CIRCULAR MENSAL

MONITORAMENTO DA HERPETOFAUNA

Em setembro, o monitoramento da herpetofauna registrou um total de seis espécies, pertencentes a uma ordem, e duas famílias.

Nos ambientes estudados (mata nativa e plantio florestal) foram obtidos registros equivalentes, sendo encontradas quatro espécies da herpetofauna em cada.

Não houve registro de novas espécies para a campanha deste mês, mantendo o reconhecimento das 19 espécies já identificadas nas áreas da empresa.

Acompanhe a evolução do monitoramento nas áreas da Florestal Gateados e conheça um pouco mais sobre a espécie de anfíbio que se destacou neste mês.

DESTAQUE

Rã-cachorro

(Physalaemus cuvieri)

A Rã-cachorro possui medidas entre 24 a 32 milímetros, sendo a fêmea com um porte maior que a do macho.

Ocorre no sul, sudeste, centro e nordeste do Brasil. Vive principalmente em áreas campestres, podendo também ser encontrada em locais antropizados.

O acasalamento ocorre em açudes, banhados, ou em corpos d'água temporários. Os ovos são depositados em ninhos de espuma aderido em gramíneas de margem d'água. A desova ocorre entre os meses de setembro a fevereiro.

Os machos vocalizam principalmente à noite, flutuando na água, especialmente em períodos de chuva. Seu canto é composto por notas ligeiramente repetidas e altas, similar ao latido de um cão.

Com relação a sua ameaça, é classificada como espécie menos preocupante (LC), mundialmente e nacionalmente.

Nesta campanha de monitoramento da herpetofauna, a rã-cachorro foi encontrada no período diurno em áreas de mata nativa da Florestal Gateados.



ESCUTE



RESULTADO MENSAL

Quadro 1- Espécies registradas – setembro/2019

TOTAL: 06		ESPÉCIES REGISTRADAS EM SETEMBRO	
Ordem	Família	Nome científico	Nome Popular
Anura	Hylidae	<i>Boana bischoffi</i>	Perereca
		<i>Dendropsophus minutus</i>	Pererequinha-do-brejo
		<i>Scinax perereca</i>	Perereca-de-banheiro
	Leptodactylidae	<i>Leptodactylus gracilis</i>	Rã-listrada
		<i>Physalaemus cuvieri</i>	Rã-cachorro
		<i>Physalaemus gracilis</i>	Rã-chorona

Quadro 2- Espécies registradas por ambiente – setembro/2019

Área Nativa	Área de Plantio
<i>Dendropsophus minutus</i>	<i>Boana bischoffi</i>
<i>Leptodactylus gracilis</i>	<i>Dendropsophus minutus</i>
<i>Physalaemus cuvieri</i>	<i>Scinax perereca</i>
<i>Physalaemus gracilis</i>	<i>Leptodactylus gracilis</i>
Total de espécies na mata nativa: 4	Total de espécies no plantio florestal: 4

*Área de Plantio inclui banhados presente no interior dos talhões.

Tabela 3 – Total de espécies registradas pelo monitoramento da herpetofauna até setembro/2019.

TOTAL DE ESPÉCIES JÁ REGISTRADAS: 19

Mapa de monitoramento da herpetofauna.

ACESSE O MAPA [AQUI](#)

FOTOS DO MÊS

Rã-chorona
[Physalaemus gracilis]



Perereca
[Boana bischoffi]

Perereca-do-banheiro
[Scinax perereca]

