

CIRCULAR MENSAL

MONITORAMENTO DA HERPETOFAUNA

Em abril de 2020, o monitoramento da herpetofauna da empresa Florestal Gateados teve quatro espécies identificadas. A riqueza identificada nesta campanha está distribuída em três famílias (Hylidae, Leptodactylidae e Odontophrynidae) e uma ordem (Anura).

Na incursão deste mês não houve novos registros em relação a riqueza de espécies das áreas, mantendo assim a quantidade de 27 espécies já identificadas.

Acompanhe a evolução do monitoramento da herpetofauna a partir desta circular e conheça um pouco mais sobre a espécie que se destacou.

DESTAQUE

Sapo-da-enchente

(Odontophrynus americanus)

O Sapo-da-enchente tem um corpo reforçado e robusto, cabeça larga e focinho curto. Mede cerca de 41 a 48mm o macho, e de 45 a 53mm a fêmea.

Possui uma pele com coloração do dorso castanho-escuro a castanho amarelado ou bege, com manchas escuras irregulares. Os machos possuem garganta preta, e as fêmeas garganta esbranquiçada.

Ocorre em áreas abertas no sul e sudeste do Brasil, Uruguai, norte da Argentina e sul do Paraguai e Bolívia.

Durante os períodos de acasalamento é encontrado em lagoas rasas e áreas inundadas. As desovas ocorrem na primavera e verão, de setembro a fevereiro.

O canto dos machos é um som rouco e forte, regularmente repetido.

Este anuro tem como hábito se enterrar para refugiar-se nos períodos de inatividade ou para se camuflar dos predadores.

O registro desta espécie nas áreas da Florestal Gateados foi em área de plantio florestal, onde o indivíduo encontrava-se cruzando a estrada.



ESCUTE 

RESULTADO MENSAL

Quadro 1 - Espécies registradas – abril/2020

TOTAL: 4		ESPÉCIES REGISTRADAS ABRIL	
Ordem	Família	Nome científico	Nome Popular
Anura	Hylidae	<i>Boana faber</i>	Sapo-martelo
	Leptodactylidae	<i>Leptodactylus latrans</i>	Rã-manteiga
		<i>Physalaemus cuvieri</i>	Rã-cachorro
	Odontophrynidae	<i>Odontophrynus americanus</i>	Sapo-da-enchente

Quadro 2- Espécies registradas por ambiente – abril/2020

Área Nativa	Área de Plantio
	<i>Boana faber</i>
	<i>Leptodactylus latrans</i>
	<i>Physalaemus cuvieri</i>
	<i>Odontophrynus americanus</i>
Total de espécies na mata nativa: 0	Total de espécies no plantio florestal: 4

*Área de Plantio inclui banhados presente no interior dos talhões.

Tabela 3 – Total de espécies registradas pelo monitoramento da herpetofauna até abril/2020.

TOTAL DE ESPÉCIES JÁ REGISTRADAS: 27

Mapa de monitoramento da herpetofauna.

ACESSE O MAPA [AQUI](#)

FOTOS DO MÊS

Rã-cachorro
[Physalaemus cuvieri]



Rã-manteiga
[Leptodactylus latrans]

Sapo-martelo
[Boana faber]

