

## Circular Mensal

Em janeiro de 2018 iniciou-se o segundo ano de monitoramento da avifauna nas Fazendas Guamirim, Gateados, Picaços, Santo Antônio e Querência Amada. Neste segundo ano novos pontos amostrais serão avaliados em busca de espécies ainda não registradas.

As análises de abundância e diversidade de espécies em áreas de plantio florestal e mata nativa serão mantidas, visando encontrar melhores estratégias de manejo para a conservação das espécies que habitam as áreas da empresa.

No primeiro mês de monitoramento de 2018 foram identificadas 41 espécies da avifauna, pertencentes a 20 famílias e 7 ordens. As áreas de mata nativa apresentaram maior riqueza de espécies em relação as áreas de plantio florestal. Foram 31 espécies encontradas em ambientes nativos e 24 em áreas de plantio florestal.

Neste mês também houve o monitoramento das aves de hábitos noturnos, foram identificadas 4 espécies pertencentes a duas famílias e duas ordens.

### AVE DESTAQUE

#### Bacurau

*(Nyctidromus albicollis)*

Conhecido também por curiango, o bacurau é uma ave de hábitos noturnos. Comumente visualizada em estradas vicinais onde fica em pouso a espera de insetos que captura em pleno vôo. Dificilmente é avistada durante o dia devido a sua excelente camuflagem. Quando encontrada nestas ocasiões, voa curtas distâncias e logo some em meio à vegetação rasteira. Nas áreas da Florestal Gateados é possível escutar seu canto assim que anoitece, e encontros durante o deslocamento pelas estradas das Fazendas podem ser considerados frequentes.



ESCUTE 

# Resultado Mensal

Tabela 1- Espécies registradas por ambiente – Janeiro /2018

Área Nativa	Área de Plantio
Andorinha-pequena-de-casa ( <i>Pygochelidon cyanoleuca</i> )	Andorinha-pequena-de-casa ( <i>Pygochelidon cyanoleuca</i> )
Arapaçu-escamado-do-sul ( <i>Lepidocolaptes falcinellus</i> )	Arapaçu-verde ( <i>Sittasomus griseicapillus</i> )
Arapaçu-rajado ( <i>Xiphorhynchus fuscus</i> )	Beija-flor-do-papo-branco ( <i>Leucochloris albicollis</i> )
Arapaçu-verde ( <i>Sittasomus griseicapillus</i> )	Bem-te-ví ( <i>Pitangus sulphuratus</i> )
Beija-flor-do-papo-branco ( <i>Leucochloris albicollis</i> )	Bem-te-vi-rajado ( <i>Myiodynastes maculatus</i> )
Bem-te-vi-rajado ( <i>Myiodynastes maculatus</i> )	Canário-da-terra-verdadeiro ( <i>Sicalis flaveola</i> )
Bico-chato-de-orelha-preta ( <i>Tolmomyias sulphurescens</i> )	Choca-da-mata ( <i>Thamnophilus caerulescens</i> )
Cabecinha-castanha ( <i>Pyrrhocomma ruficeps</i> )	Coleirinho ( <i>Sporophila caerulescens</i> )
Choca-da-mata ( <i>Thamnophilus caerulescens</i> )	Corruíra ( <i>Troglodytes musculus</i> )
Corruíra ( <i>Troglodytes musculus</i> )	Gavião-carijó ( <i>Rupornis magnirostris</i> )
Cuiú-cuiú ( <i>Pionopsitta pileata</i> )	Gavião-carrapateiro ( <i>Milvago chimachima</i> )
Gralha-azul ( <i>Cyanocorax caeruleus</i> )	Irré ( <i>Myiarchus swainsoni</i> )
Gralha-picaça ( <i>Cyanocorax chrysops</i> )	Juriti-pupu ( <i>Leptotila verreauxi</i> )
Grimpeirinho ( <i>Leptasthenura striolata</i> )	Pichororé ( <i>Synallaxis ruficapilla</i> )
Grimpeiro ( <i>Leptasthenura setaria</i> )	Pintassilgo ( <i>Sporagra magellanica</i> )
Irré ( <i>Myiarchus swainsoni</i> )	Piolhinho-verdoso ( <i>Phyllomyias virescens</i> )
Juriti-pupu ( <i>Leptotila verreauxi</i> )	Pomba-asa-branca ( <i>Patagioenas picazuro</i> )
Juruviara ( <i>Vireo chivi</i> )	Sabiá-ferreiro ( <i>Turdus subalaris</i> )
Mariquita ( <i>Setophaga pitiayumi</i> )	Sanhaçu-cinzentos ( <i>Tangara sayaca</i> )
Pi-puí ( <i>Synallaxis cinerascens</i> )	Seriema ( <i>Cariama cristata</i> )
Pomba-asa-branca ( <i>Patagioenas picazuro</i> )	Suiriri ( <i>Tyrannus melancholicus</i> )
Pula-pula-assobiador ( <i>Myiothlypis leucoblephara</i> )	Tico-tico ( <i>Zonotrichia capensis</i> )
Sabiá-ferreiro ( <i>Turdus subalaris</i> )	Tiriba-de-testa-vermelha ( <i>Pyrrhura frontalis</i> )
Sabiá-laranjeira ( <i>Turdus rufiventris</i> )	Tuque ( <i>Elaenia mesoleuca</i> )
Saíra-de-papo-preto ( <i>Hemithraupis guira</i> )	
Suiriri ( <i>Tyrannus melancholicus</i> )	
Tico-tico ( <i>Zonotrichia capensis</i> )	
Tiriba-de-testa-vermelha ( <i>Pyrrhura frontalis</i> )	
Tororó ( <i>Poecilatriccus plumbeiceps</i> )	
Trepadorzinho ( <i>Heliobletus contaminatus</i> )	
Tuque ( <i>Elaenia mesoleuca</i> )	
<b>Total de espécies registradas em janeiro: 41</b>	<b>Total de espécies registradas nas áreas: 41</b>

## Fotos do Mês

**Gralha-azul**  
*Cyanocorax caeruleus*



**Coruja-buraqueira**  
*Athene cunicularia*



**Corruíra**  
*Troglodytes musculus*

