

CIRCULAR MENSAL

MONITORAMENTO DA HERPETOFAUNA

Em maio, com as temperaturas mais baixas, o monitoramento da herpetofauna tende a registrar uma menor riqueza de espécies. Por se tratarem de um grupo de animais pecilotérmicos, a temperatura do ambiente está diretamente relacionada com a atividade metabólica desses animais. Neste mês, foram seis espécies registradas nas áreas da Florestal Gateados. Nos ambientes monitorados, encontrou-se duas espécies em áreas de vegetação nativa e cinco em áreas associadas ao plantio florestal. Não houve novos registros para a campanha deste mês, o que resulta no reconhecimento de 19 espécies deste grupo nas áreas da empresa até a presente etapa do estudo.

Acompanhe a evolução do monitoramento da herpetofauna na Florestal Gateados e a cada mês aprenda mais sobre as espécies de répteis e anfíbios que são destaque

DESTAQUE

Rã-manteiga

(Leptodactylus latrans)

A rã-manteiga [*Leptodactylus latrans*] possui esse nome devido à capacidade de escorregar e fugir ao ser capturada. Esta espécie é muito comum em locais com banhados preservados, onde se reproduz.

A espécie exibe estrias longitudinais proeminentes no dorso, com várias manchas irregulares (ocelos) e um ocelo maior (único) entre os olhos. O padrão de coloração varia desde verde até marrom claro. É considerada uma espécie de grande porte entre os anfíbios. Seu tamanho, quando adulta, varia de 9 a 12cm de comprimento. Em algumas localidades, a rã-manteiga tem sido muito perseguida por caçadores (pois serve como alimento). Sua vocalização é a repetição da sílaba “Um” de forma grave e espaçada por alguns segundos.

Nas áreas da Florestal Gateados, a *L. latrans* foi identificada em corpos d’água permanentes e áreas alagadas, onde a espécie encontra abrigo para o seu desenvolvimento e interações ecológicas.



ESCUTE 

RESULTADO MENSAL

Quadro 1- Espécies registradas por ambiente – Maio/2019

TOTAL: 06		ESPÉCIES REGISTRADAS EM MAIO	
Ordem	Família	Nome científico	Nome Popular
Anura	Hylidae	<i>Boana prasina</i>	Perereca-verde
		<i>Dendropsophus minutus</i>	Pererequinha-do-brejo
		<i>Pseudis cardosoi</i>	Rã-d'água
		<i>Scinax squalirostris</i>	Perereca-nariguda
		<i>Sphaenorhynchus surdus</i>	Pererequinha-verde
	Leptodactylidae	<i>Leptodactylidae</i>	Leptodactylus latrans

Quadro 2- Espécies registradas por ambiente – Maio/2019

Área Nativa	Área de Plantio
<i>Dendropsophus minutus</i>	<i>Boana prasina</i>
<i>Scinax squalirostris</i>	<i>Pseudis cardosoi</i>
	<i>Scinax squalirostris</i>
	<i>Sphaenorhynchus surdus</i>
	<i>Leptodactylus latrans</i>
Total de espécies na mata nativa: 3	Total de espécies no plantio florestal: 5

*Área de Plantio inclui banhados presente no interior dos talhões.

Tabela 3 – Total de espécies registradas pelo monitoramento da herpetofauna até Maio/2019.

TOTAL DE ESPÉCIES JÁ REGISTRADAS: 19

Mapa de monitoramento da herpetofauna.

ACESSE O MAPA [AQUI](#)

FOTOS DO MÊS

Perereca-nariguda
Scinax squalirostris



Rã-d'água
Pseudis cardosoi

Encontro Ocasional
Saracuá-variado
Trogon surrucura

