Circular Mensal

O monitoramento da avifauna da Florestal Gateados registrou em maio a ocorrência de 27 espécies pertencentes a 19 famílias e 8 ordens. Nos ambientes de mata nativa registrou-se 21 espécies, enquanto em áreas de plantio florestal foram identificadas nove espécies de aves. Este monitoramento é sistematizado e encontra-se na quinta campanha de 2018. Até a presente etapa do estudo foram identificadas 87 espécies da avifauna.

Acompanhe a evolução do monitoramento e conheça as espécies de aves que habitam as áreas da empresa e são destaques de cada mês.

AVE DESTAQUE

Gavião-pega-macaco

(*Spizaetus tyrannus*)

O gavião-pega-macaco está entre as mais belas águias tropicais do mundo. Apresenta como principais características a plumagem de coloração preta e as íris dos olhos com tons amarelo alaranjado. Além disso, têm um penacho em forma de coroa, com penas que apresentam cor branca na base. Na parte inferior das asas apresentam um belo e inconfundível padrão de manchas brancas sobre fundo preto. Esta espécie depende de grandes extensões florestais para cumprir seu ciclo de vida, sendo que suas populações podem sofrer declínio em decorrência da fragmentação excessiva. Outro fato que pode levar ao declínio populacional é o desenvolvimento lento do gavião-pega-macaco. As nidificações ocorrem normalmente a cada dois ou três anos, onde a fêmea choca comumente dois ovos. Além disso, a vigia do ninho dever ser constante, pois este ainda pode ser predado por macacos. Nas áreas da Florestal Gateados o gavião-pega-macaco encontra as condições ideais para cumprir seu de vida.

ESCUTE

Resultado Mensal

Tabela 1- Espécies registradas por ambiente – Maio/2018

Área Nativa	Área de Plantio
Abre-asa-de-cabeça-cinza (*Mionectes rufiventris*)	Alegrinho (*Serpophaga subcristata*)
Arapaçu-de-garganta-branca (*Xiphocolaptes albicollis*)	Corruíra (*Troglodytes musculus*)
Arapaçu-verde (*Sittasomus griseicapillus*)	Gavião-carijó (*Rupornis magnirostris*)
Bico-chato-de-orelha-preta (*Tolmomyias sulphurescens*)	Gavião-carrapateiro (*Milvago chimachima*)
Choca-da-mata (*Thamnophilus caerulescens*)	Gavião-de-cauda-curta (*Buteo brachyurus*)
Freirinha (*Arundinicola leucocephala*)	Juriti-pupu (*Leptotila verreauxi*)
Gavião-carijó (*Rupornis magnirostris*)	Pula-pula-assobiador (*Myiothlypis leucoblephara*)
Gavião-pega-macaco (*Spizaetus tyrannus*)	Tico-tico (*Zonotrichia capensis*)
Gralha-picaça (*Cyanocorax chrysops*)	Tiriba-de-testa-vermelha (*Pyrrhura frontalis*)
Macuquinho-da-várzea (*Scytalopus iraiensis*)	
Martim-pescador-grande (*Megaceryle torquata*)	
Perdiz (*Rhynchotus rufescens*)	
Pi-puí (*Synallaxis cinerascens*)	
Pichororé (*Synallaxis ruficapilla*)	
Pitiguari (*Cyclarhis gujanensis*)	
Pula-pula (*Basileuterus culicivorus*)	
Pula-pula-assobiador (*Myiothlypis leucoblephara*)	
Sabiá-laranjeira (*Turdus rufiventris*)	
Surucuá-variado (*Trogon surrucura*)	
Tiriba-de-testa-vermelha (*Pyrrhura frontalis*)	
Trepadorzinho (*Heliobletus contaminatus*)	
Total de espécies registradas em maio: 27	**Total de espécies registradas nas áreas: 87**

Fotos do Mês

Tico-tico
Zonotrichia capensis



Gavião-carrapateiro
Milvago chimachima

Surucuá-variado
Trogon surrucura