

## Circular Mensal

O mês de dezembro encerra o segundo ano de monitoramento da avifauna nas áreas da Florestal Gateados. Para este mês, foram identificadas a presença de 89 aves, de 42 espécies, pertencentes a 22 famílias e 10 ordens. Nos ambientes de mata nativa 32 espécies foram encontradas, já no plantio florestal ocorreu o registro de 19 espécies de aves.

Com o encerramento da décima segunda campanha de 2018 completa-se o ciclo bianual de monitoramento deste grupo biológico. Apenas neste ano foram registradas 127 espécies, apontando para uma elevada riqueza de espécies. Este número ainda pode aumentar, pois os encontros ocasionais e algumas gravações de vocalizações das aves ainda estão em análise.

O resultado da alta riqueza de aves nas áreas da Florestal Gateados demonstra que o manejo florestal consciente auxilia na permanência das espécies nas áreas, sendo o monitoramento de fauna o método adequado para avaliar a manutenção desta riqueza ao longo do tempo.


Agora, fique com mais um belo registro efetuado na Florestal Gateados e conheça a espécie da avifauna destaque deste mês.

### AVE DESTAQUE

#### João-bobo

(*Nystalus chacuru*)

Esta espécie de pássaro tem incidência em praticamente todo o Brasil, tendo como habitat bordas de matas secas, capoeiras, terras agrícolas, ruas arborizadas e beira de estradas e parques. Mede cerca de 18cm e vive em pequenos grupos. Tem hábitos sossegados, ficando boa parte do tempo imóvel, mesmo com aproximação de uma pessoa (Daí o nome popular). Quando apanhado vivo, finge-se de morto para fugir inesperadamente. Seu nome científico se inspira em sua vocalização devido ao canto que parece dizer “chacuru, chacuru...”. Alimenta-se de insetos, pequenos vertebrados, lagartos e cobras. Se reproduzem em túneis escavados em barrancos ou no solo, chocando até 4 ovos, brancos e brilhantes, cuidados pelo casal. Na Florestal Gateados, identifica-se facilmente esta espécie devido ao seu canto imponente.



ESCUTE 

# Resultado Mensal

Tabela 1- Espécies registradas por ambiente – Dezembro/2018

Área Nativa	Área de Plantio
Arapaçu-verde ( <i>Sittasomus griseicapillus</i> )	Beija-flor-do-papo-branco ( <i>Leucochloris albicollis</i> )
Choca-da-mata ( <i>Thamnophilus caerulescens</i> )	Carcará ( <i>Caracara plancus</i> )
Coleirinho ( <i>Sporophila caerulescens</i> )	Corruíra ( <i>Troglodytes musculus</i> )
Corruíra ( <i>Troglodytes musculus</i> )	Gavião-asa-de-telha ( <i>Parabuteo unicinctus</i> )
Cuiú-cuiú ( <i>Pionopsitta pileata</i> )	Gavião-caboclo ( <i>Heterospizias meridionalis</i> )
Filipe ( <i>Myiophobus fasciatus</i> )	Gavião-carijó ( <i>Rupornis magnirostris</i> )
Gralha-azul ( <i>Cyanocorax caeruleus</i> )	Gavião-tesoura ( <i>Elanoides forficatus</i> )
Guaracava-de-bico-curto ( <i>Elaenia parvirostris</i> )	Irré ( <i>Myiarchus swainsoni</i> )
Irré ( <i>Myiarchus swainsoni</i> )	Juriti-pupu ( <i>Leptotila verreauxi</i> )
Jacuaçu ( <i>Penelope obscura</i> )	Juruviara ( <i>Vireo chivi</i> )
João-bobo ( <i>Nystalus chacuru</i> )	Papagaio-de-peito-roxo ( <i>Amazona vinacea</i> )
Juruviara ( <i>Vireo chivi</i> )	Picapauzinho-verde-carijó ( <i>Veniliornis spilogaster</i> )
Mariquita ( <i>Setophaga pitiauyumi</i> )	Risadinha ( <i>Camptostoma obsoletum</i> )
Perdiz ( <i>Rhynchotus rufescens</i> )	Sanhaçu-cinzento ( <i>Tangara sayaca</i> )
Pi-puí ( <i>Synallaxis cinerascens</i> )	Tecelão ( <i>Cacicus chrysopterus</i> )
Pichororé ( <i>Synallaxis ruficapilla</i> )	Tico-tico ( <i>Zonotrichia capensis</i> )
Pintassilgo ( <i>Spinus magellanicus</i> )	Trinca-ferro ( <i>Saltator similis</i> )
Pitiguari ( <i>Cyclarhis gujanensis</i> )	Tucão ( <i>Elaenia obscura</i> )
Pula-pula ( <i>Basileuterus culicivorus</i> )	Tuque ( <i>Elaenia mesoleuca</i> )
Pula-pula-assobiador ( <i>Myiothlypis leucoblephara</i> )	
Risadinha ( <i>Camptostoma obsoletum</i> )	
Sabiá-ferreiro ( <i>Turdus subalaris</i> )	
Sabiá-laranjeira ( <i>Turdus rufiventris</i> )	
Sáira-viúva ( <i>Pipraeidea melanonota</i> )	
Sanhaçu-cinzento ( <i>Tangara sayaca</i> )	
Tesourinha ( <i>Tyrannus savana</i> )	
Tico-tico ( <i>Zonotrichia capensis</i> )	
Tiriba-de-testa-vermelha ( <i>Pyrrhura frontalis</i> )	
Trinca-ferro ( <i>Saltator similis</i> )	
Tucão ( <i>Elaenia obscura</i> )	
Tuque ( <i>Elaenia mesoleuca</i> )	
<b>Total de espécies registradas em dezembro: 41</b>	<b>Total de espécies registradas nas áreas: 127</b>

## Fotos do Mês

**Pichororé**  
*Synallaxis ruficapilla*



**Gavião-caboclo**  
*Heterospizias meridionalis*



**Tesourinha**  
*Tyrannus savana*

