

CIRCULAR MENSAL

MONITORAMENTO DA HERPETOFAUNA

O monitoramento da herpetofauna na Florestal Gateados do mês de outubro teve um total de 13 espécies registradas, pertencentes a cinco diferentes famílias, da ordem anura.

Ouve a identificação de três espécies que não haviam sido registradas nos meses anteriores, sendo elas: Perereca-de-papo-preto [*Julianus uruguayus*], Perereca-do-planalto [*Dendropsophus nahdereri*] e Perereca-de-banheiro [*Scinax fuscovarius*]. Com isto, a totalidade de espécies já identificadas nas áreas da empresa até o momento é de 22 spp.

Acompanhe a evolução do monitoramento da herpetofauna nesta circular e conheça a espécie que se destacou neste mês.

DESTAQUE

Perereca-de-papo-preto

(*Julianus uruguayus*)

De distribuição ampla, porém relativamente rara, o *Julianus uruguayus* ocorre no sul do Brasil, indo do Paraná ao Rio Grande do Sul, habitando em poças permanentes e temporárias, como brejos e açudes, em áreas abertas e arbustivas.

Os machos medem cerca de 23 a 28mm e fêmeas de 26 a 30 mm.

Os machos iniciam a vocalização logo no início da noite, empoleirados sobre a vegetação a poucos centímetros acima do solo, nas margens das poças, com um canto similar à batida de pequenas pedras, ou ao tic-tac de um relógio. A coloração do saco vocal dos machos é preta.

Possui atividade reprodutiva nos períodos quentes e chuvosos do ano, aumentando após fortes chuvas, com desova que consiste em cerca de 400 ovos, os quais são envolvidos por uma cápsula gelatinosa que prende os ovos na vegetação submersa.

A perereca-de-papo-preto não corre risco de ameaça de extinção, entretanto são raras nas áreas de amostragem da Florestal Gateados.



ESCUTE 

RESULTADO MENSAL

Quadro 1- Espécies registradas – outubro/2019

TOTAL: 13		ESPÉCIES REGISTRADAS EM OUTUBRO	
Ordem	Família	Nome científico	Nome Popular
Anura	Brachycephalidae	<i>Ischnocnema henselii</i>	Rãzinha-da-floresta
	Bufonidae	<i>Rhinella icterica</i>	Sapo-cururu
	Centrolenidae	<i>Vitreorana uranoscopa</i>	Perereca-de-vidro
	Hylidae	<i>Dendropsophus minutus</i>	Pererequinha-do-brejo
		<i>Dendropsophus nahdereri</i>	Perereca-do-planalto
		<i>Julianus uruguayus</i>	Perereca
		<i>Scinax fuscovarius</i>	Perereca-do-banheiro
		<i>Scinax perereca</i>	Perereca-de-banheiro
		<i>Scinax squalirostris</i>	Perereca-nariguda
	Leptodactylidae	<i>Leptodactylus gracilis</i>	Rã-listrada
		<i>Leptodactylus latrans</i>	Rã-manteiga
		<i>Physalaemus cuvieri</i>	Rã-cachorro
		<i>Physalaemus gracilis</i>	Rã-chorona

Quadro 2- Espécies registradas por ambiente – outubro/2019

Área Nativa	Área de Plantio
<i>Ischnocnema henselii</i>	<i>Rhinella icterica</i>
<i>Rhinella icterica</i>	<i>Dendropsophus minutus</i>
<i>Vitreorana uranoscopa</i>	<i>Dendropsophus nahdereri</i>
<i>Physalaemus cuvieri</i>	<i>Julianus uruguayus</i>
	<i>Scinax fuscovarius</i>
	<i>Scinax perereca</i>
	<i>Scinax squalirostris</i>
	<i>Leptodactylus gracilis</i>
	<i>Leptodactylus latrans</i>
	<i>Physalaemus cuvieri</i>
	<i>Physalaemus gracilis</i>
Total de espécies na mata nativa: 4	Total de espécies no plantio florestal: 11

*Área de Plantio inclui banhados presente no interior dos talhões.

Tabela 3 – Total de espécies registradas pelo monitoramento da herpetofauna até outubro/2019.

TOTAL DE ESPÉCIES JÁ REGISTRADAS: 22

Mapa de monitoramento da herpetofauna.

ACESSE O MAPA [AQUI](#)

FOTOS DO MÊS

Perereca-de-vidro
[Vitreorana uranoscopa]



Razinha-do-folhiço
[Ischnocnema henseli]

Perereca-do-planalto
[Dendropsophus nahdereri]

