

CIRCULAR MENSAL

MONITORAMENTO DA HERPETOFAUNA

O monitoramento da herpetofauna da Florestal Gateados realizado no mês de julho de 2020 teve uma espécie de anfíbio registrada.

As espécies deste grupo biológico estudado possuem a característica de ectotermia (incapacidade de controlar fisiologicamente sua temperatura corporal), são diretamente influenciadas pela temperatura ambiente, a qual afeta seu metabolismo, comportamento e distribuição geográfica.

A baixa densidade de espécies nas áreas é esperada durante o período de baixas temperaturas da atual estação, especialmente no dia e período do monitoramento em questão, quando registrou-se temperatura de 2°C.

A seguir descubra um pouco mais sobre a espécie registrada neste mês, a Rã-manteiga [*Leptodactylus latrans*] e os registros fotográficos da incursão.

DESTAQUE

Rã-manteiga (*Leptodactylus latrans*)

A Perereca-manteiga mede de 8 a 14cm, possui coloração cinzenta ou castanho-avermelhado, pregas longitudinais proeminentes e grande manchas pretas contornadas por branco, uma delas, muito característica, localizada entre seus olhos.

É chamada de Rã-manteiga por sua pele escorregadia, que facilita sua fuga em uma captura.

O casal constrói um ninho de espuma na superfície da água que pode chegar a 30cm. A fêmea, conhecida por seu cuidado parental, põe vários milhares de ovos e cuida dos girinos por algumas semanas. O acasalamento ocorre de setembro a fevereiro. Uma curiosidade dessa espécie é que diferente da maioria dos anfíbios anuros, o macho é maior que as fêmeas.

Pode ser encontrado em áreas abertas e florestadas em todos os estados brasileiros e ainda em outros países da América do Sul. Seu status de conservação pela IUCN é classificado como pouco preocupante.



ESCUTE



RESULTADO MENSAL

Quadro 1 - Espécies registradas – julho/2020

TOTAL: 1		ESPÉCIES REGISTRADAS JULHO	
Ordem	Família	Nome científico	Nome Popular
Anura	Leptodactylidae	<i>Leptodactylus latrans</i>	Rã-manteiga

Quadro 2- Espécies registradas por ambiente – julho/2020

Área Nativa	Área de Plantio
	<i>Leptodactylus latrans</i>
Total de espécies na mata nativa: 0	Total de espécies no plantio florestal: 1

*Área de Plantio inclui banhados presente no interior dos talhões.

Tabela 3 – Total de espécies registradas pelo monitoramento da herpetofauna até julho/2020.


TOTAL DE ESPÉCIES JÁ REGISTRADAS: 27

Mapa de monitoramento da herpetofauna.

ACESSE O MAPA [AQUI](#)

FOTOS DO MÊS

Ratão-do-banhado
[Myocastor coypus]



**Área de sítio de
reprodução**
[Em período de cheia]

**Busca ativa da
herpetofauna**

