

CIRCULAR MENSAL

MONITORAMENTO DA HERPETOFAUNA

Em março de 2020, o monitoramento da herpetofauna da empresa Florestal Gateados teve sete espécies identificadas. A riqueza identificada nesta campanha está distribuída em três famílias (Hylidae, Leptodactylidae e Tropiduridae) e duas ordens (Anura e Squamata).

Entre os registros obtidos em março, o *Tropidurus catalanensis* constitui uma nova espécie identificada no monitoramento, contabilizando até o momento 27 espécies da herpetofauna já identificadas para as áreas da empresa.

Acompanhe a evolução do monitoramento da herpetofauna a partir desta circular e conheça um pouco mais sobre a nova espécie registrada.

DESTAQUE

Calango

(Tropidurus catalanensis)

Tropidurus catalanensis, é um lagarto de porte médio, corpo e cauda curtos, escamas fortemente imbricadas e quilhadas na cauda.

As principais características desta espécie é o alto número de escamas ao redor do meio do corpo, coloração intensa amarela no peito e garganta e uma semicoleira negra que não atinge os ombros,

Apresenta hábito diurno e comportamento bastante territorialista. É encontrado em afloramentos rochosos em áreas da Argentina, Uruguai e Brasil.

Apresenta ciclo reprodutivo sazonal, típico de espécies de áreas temperadas. O período reprodutivo de fêmeas ocorre de setembro a janeiro, com a produção de ninhadas únicas e uma média de seis ovos.

A espécie apresenta dimorfismo sexual demarcado, onde machos desenvolvem manchas melânicas nas coxas.

Esta espécie foi registrada as margens do Rio Vacas Gordas dentro dos limites da empresa Florestal Gateados.



RESULTADO MENSAL

Quadro 1- Espécies registradas – março/2020

TOTAL: 7		ESPÉCIES REGISTRADAS MARÇO	
Ordem	Família	Nome científico	Nome Popular
Anura	Hylidae	<i>Boana bischoffi</i>	Perereca
		<i>Boana faber</i>	Sapo-martelo
		<i>Boana prasina</i>	Perereca-verde
		<i>Dendropsophus nahdereri</i>	Perereca-do-planalto
		<i>Scinax fuscovarius</i>	Perereca-de-banheiro
	Leptodactylidae	<i>Leptodactylus latrans</i>	Rã-manteiga
Squamata	Tropiduridae	<i>Tropidurus catalanensis</i>	Calango

Quadro 2- Espécies registradas por ambiente – março/2020

Área Nativa	Área de Plantio
<i>Boana bischoffi</i>	
<i>Boana faber</i>	
<i>Boana prasina</i>	
<i>Dendropsophus nahdereri</i>	
<i>Scinax fuscovarius</i>	
<i>Leptodactylus latrans</i>	
<i>Tropidurus catalanensis</i>	
Total de espécies na mata nativa: 7	Total de espécies no plantio florestal: 0

*Área de Plantio inclui banhados presente no interior dos talhões.

Tabela 3 – Total de espécies registradas pelo monitoramento da herpetofauna até março/2020.

TOTAL DE ESPÉCIES JÁ REGISTRADAS: 27

Mapa de monitoramento da herpetofauna.

ACESSE O MAPA [AQUI](#)

FOTOS DO MÊS

Perereca-do-planalto
[Dendropsophus nahdereri]



Sapo-martelo
[Boana faber]

Perereca-de-inverno
[Boana prasina]

