

CIRCULAR MENSAL

MONITORAMENTO DA HERPETOFAUNA

No mês de agosto, o monitoramento da herpetofauna da Florestal Gateados obteve uma riqueza de 15 espécies distintas. Essas estão divididas em 2 ordens e 4 famílias. Foram 11 registradas em áreas de mata nativa e 9 em áreas de plantio.

A alta densidade de espécies encontradas está provavelmente relacionada à temperatura ambiente mais elevada que nas campanhas anteriores, reforçando a importância de realizar estudos em diferentes estações e condições climáticas.

Confira abaixo as listas de informações sobre as espécies registradas e a que se destacou nesse mês.

DESTAQUE

Perereca-do-planalto

(*Dendropsophus nahdereri*)

A Perereca-do-planalto é uma espécie de médio porte, medindo cerca de 4,6cm.

Endêmica da Mata Atlântica, sua distribuição geográfica é restrita apenas aos estados de Santa Catarina e Paraná, nas regiões da Serra do Mar e Serra Geral.

Possui hábito arborícola, vivendo em troncos e folhagens de árvores, arbustos de bordas de florestas e áreas abertas.

Costuma vocalizar no período noturno em áreas de brejos ou lagos de água parada, onde realiza sua reprodução.

É considerada pouco comum e difícil de ser encontrada na natureza.

Sua classificação de *status* de conservação é pouco preocupante pela IUCN, por sua capacidade de adaptabilidade e grande população.

Na foto ao lado, observa-se um indivíduo da espécie registrado em área alagada próximo aos cultivos silvícolas da Florestal Gateados.



ESCUTE



RESULTADO MENSAL

Quadro 1 - Espécies registradas – agosto/2020

TOTAL: 15		ESPÉCIES REGISTRADAS AGOSTO	
Ordem	Família	Nome científico	Nome Popular
Anura	Bufonidae	<i>Rhinella icterica</i>	Sapo-cururu
	Hylidae	<i>Boana bischoffi</i>	Perereca
		<i>Boana leptolineata</i>	Perereca-de-pijama
		<i>Boana prasina</i>	Perereca-verde
		<i>Dendropsophus minutus</i>	Pererequinha-do-brejo
		<i>Dendropsophus nahdereri</i>	Perereca-do-planalto
		<i>Pseudis cardosoi</i>	Rã-d'água
		<i>Scinax fuscovarius</i>	Perereca-de-banheiro
		<i>Scinax perereca</i>	Perereca-de-banheiro
		<i>Scinax squalirostris</i>	Perereca-nariguda
		<i>Sphaenorhynchus surdus</i>	Pererequinha-verde
	Leptodactylidae	<i>Leptodactylus latrans</i>	Rã-manteiga
		<i>Physalaemus cuvieri</i>	Rã-cachorro
		<i>Physalaemus gracilis</i>	Rã-chorona
Squamata	Dipsadidae	<i>Helicops infrataeniatus</i>	Cobra-d'água

Quadro 2- Espécies registradas por ambiente – agosto/2020

Área Nativa	Área de Plantio
<i>Rhinella icterica</i>	<i>Dendropsophus minutus</i>
<i>Boana bischoffi</i>	<i>Dendropsophus nahdereri</i>
<i>Boana leptolineata</i>	<i>Pseudis cardosoi</i>
<i>Boana prasina</i>	<i>Scinax fuscovarius</i>
<i>Dendropsophus minutus</i>	<i>Sphaenorhynchus surdus</i>
<i>Dendropsophus nahdereri</i>	<i>Leptodactylus latrans</i>
<i>Scinax fuscovarius</i>	<i>Physalaemus cuvieri</i>
<i>Scinax perereca</i>	<i>Physalaemus gracilis</i>
<i>Scinax squalirostris</i>	<i>Helicops infrataeniatus</i>
<i>Sphaenorhynchus surdus</i>	
<i>Physalaemus gracilis</i>	
Total de espécies na mata nativa: 11	Total de espécies no plantio florestal: 9

*Área de Plantio inclui banhados presente no interior dos talhões.

Total de espécies registradas pelo monitoramento da herpetofauna até agosto/2020.

TOTAL DE ESPÉCIES JÁ REGISTRADAS: 27

Mapa de monitoramento da herpetofauna.

ACESSE O MAPA [AQUI](#)

FOTOS DO MÊS

Pererequinha-do-brejo
[*Dendropsophus minutus*]



Rã-manteiga
[*Leptodactylus latrans*]

Perereca
[*Boana bischoffi*]

