

CIRCULAR MENSAL

MONITORAMENTO DA HERPETOFAUNA

O monitoramento da herpetofauna no mês de junho teve um total de seis espécies registradas nas áreas da Florestal Gateados, sendo destas, quatro registrados nas áreas de plantio florestal e duas em áreas de mata nativa.

Não houve registro de novas espécies para a campanha deste mês, mantendo o reconhecimento das 19 espécies já identificadas nas áreas da empresa até o presente momento do estudo.

Acompanhe a evolução do monitoramento da herpetofauna nas áreas da Florestal Gateados e conheça as espécies de répteis e anfíbios que são destaque em cada mês.

DESTAQUE

Perereca-de-pijama (*Boana leptolineata*)

Endêmica do planalto das Araucárias do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, a perereca de pijama tem como característica o dorso e membros amarelados ou castanho-claros, com delicadas linhas castanhas ou séries longitudinais de pequenos pontos e o ventre branco.

Tem comprimento total entre 26 a 36 mm e vive em áreas abertas como banhados ou pequenos riachos com água limpa, não ocorrendo em matas fechadas.

Machos vocalizam à noite sobre vegetação baixa a margem da água produzindo um som semelhante ao de grilos.

Desova da primavera ao outono, sendo esta atividade interrompida apenas nos meses mais frios do inverno.

Encontrar esta espécie no outono/inverno, em temperaturas baixas e vocalizando nas áreas da empresa Gateados indica que esses animais são muito bem adaptados para a região e encontram o ambiente ideal para a sua reprodução.



ESCUTE



RESULTADO MENSAL

Quadro 1- Espécies registradas por ambiente – Junho/2019

TOTAL: 06		ESPÉCIES REGISTRADAS EM JUNHO	
Ordem	Família	Nome científico	Nome Popular
Anura	Bufonidae	<i>Rhinella icterica</i>	Sapo-cururu
		<i>Dendropsophus minutus</i>	Pererequinha-do-brejo
	Hylidae	<i>Boana leptolineata</i>	Perereca-de-pijama
		<i>Scinax perereca</i>	Perereca-de-banheiro
		<i>Leptodactylus latrans</i>	Rã-manteiga
	Leptodactylidae	<i>Physalaemus gracilis</i>	Rã-chorona

Quadro 2- Espécies registradas por ambiente – Junho/2019

Área Nativa	Área de Plantio
<i>Rhinella icterica</i>	<i>Leptodactylus latrans</i>
<i>Boana leptolineata</i>	<i>Scinax perereca</i>
	<i>Dendropsophus minutus</i>
	<i>Physalaemus gracilis</i>
Total de espécies na mata nativa: 2	Total de espécies no plantio florestal: 4

*Área de Plantio inclui banhados presente no interior dos talhões.

Tabela 3 – Total de espécies registradas pelo monitoramento da herpetofauna até junho/2019.

TOTAL DE ESPÉCIES JÁ REGISTRADAS: 19

Mapa de monitoramento da herpetofauna.

ACESSE O MAPA AQUI

FOTOS DO MÊS

Perereca-de-banheiro
Scinax perereca



Rã-manteiga
Leptodactylus latrans

Sapo-cururu
Rhinella icterica

