

Circular Mensal

No mês de novembro, o monitoramento da avifauna nas áreas da Florestal Gateados identificou a presença de 158 aves, de 57 espécies, pertencentes a 24 famílias e 8 ordens. Dentre as áreas monitoradas foram registradas 44 espécies nos ambientes de mata nativa e 29 em talhões de plantio florestal.

O monitoramento é sistematizado e encontra-se na décima primeira campanha de 2018. Neste ano já foram identificadas 122 espécies de aves utilizando as áreas da Florestal Gateados.

Acompanhe a evolução deste estudo e conheça as espécies da avifauna que são destaques de cada mês.

AVE DESTAQUE

Tucano-de-bico-verde

(*Ramphastos dicolorus*)

O Tucano de bico verde mede cerca de 48cm com boa parte correspondendo ao bico. Tem como seu habitat áreas florestadas, vivendo entre 100 a 2000m de altitude em copas de florestas altas. Esta espécie tem grande incidência na região sul de nosso país e se alimenta de frutos, artrópodes e pequenos vertebrados, além de filhotes e ovos de outras aves.

Vivem em pares ou grupos de 20 ou até mais indivíduos, podendo também acompanhar bandos de outras espécies. Entretanto, se tornou raro em muitas regiões devido à destruição de seu habitat natural e a caça de sua carne. Esta espécie encontra-se nas áreas da Florestal Gateados devido ao habitat propício para seu desenvolvendo.



ESCUTE 

Resultado Mensal

Tabela 1- Espécies registradas por ambiente – Novembro/2018

Área Nativa	Área de Plantio
Águia-serrana (<i>Geranoaetus melanoleucus</i>)	Águia-serrana (<i>Geranoaetus melanoleucus</i>)
Arapaçu-verde (<i>Sittasomus griseicapillus</i>)	Andorinha-de-dorso-acanelado (<i>Petrochelidon pyrrhonota</i>)
Bem-te-ví (<i>Pitangus sulphuratus</i>)	Andorinha-pequena-de-casa (<i>Pygochelidon cyanoleuca</i>)
Bem-te-vi-rajado (<i>Myiodynastes maculatus</i>)	Bem-te-vi-rajado (<i>Myiodynastes maculatus</i>)
Bico-chato-de-orelha-preta (<i>Tolmomyias sulphurescens</i>)	Canário-da-terra-verdadeiro (<i>Sicalis flaveola</i>)
Borboletinha-do-mato (<i>Phylloscartes ventralis</i>)	Coleirinho (<i>Sporophila caerulea</i>)
Choca-da-mata (<i>Thamnophilus caeruleus</i>)	Corruíra (<i>Troglodytes musculus</i>)
Coleirinho (<i>Sporophila caerulea</i>)	Filipe (<i>Myiophobus fasciatus</i>)
Corruíra (<i>Troglodytes musculus</i>)	Gavião-tesoura (<i>Elanoides forficatus</i>)
Gralha-picaça (<i>Cyanocorax chrysops</i>)	Guaracava-cinzenta (<i>Myiopagis caniceps</i>)
Grimpeiro (<i>Leptasthenura setaria</i>)	Guaracava-de-bico-curto (<i>Elaenia parvirostris</i>)
Guaracava-cinzenta (<i>Myiopagis caniceps</i>)	João-teneném (<i>Synallaxis spixi</i>)
Guaracava-de-barriga-amarela (<i>Elaenia flavogaster</i>)	Juriti-gemeadeira (<i>Leptotila rufaxilla</i>)
Jacuaçu (<i>Penelope obscura</i>)	Marreca-pardinha (<i>Anas flavirostris</i>)
Juriti-pupu (<i>Leptotila verreauxi</i>)	Pé-vermelho (<i>Amazonetta brasiliensis</i>)
Juruviara (<i>Vireo chivi</i>)	Pintassilgo (<i>Spinus magellanicus</i>)
Maitaca-verde (<i>Pionus maximiliani</i>)	Pombão (<i>Patagioenas picazuro</i>)
Mariquita (<i>Setophaga pitayumi</i>)	Sabiá-ferreiro (<i>Turdus subalaris</i>)
Marreca-pardinha (<i>Anas flavirostris</i>)	Sabiá-laranjeira (<i>Turdus rufiventris</i>)
Noivinha-de-rabo-preto (<i>Xolmis dominicanus</i>)	Saíra-viúva (<i>Pipraeidea melanonota</i>)
Patinho (<i>Platyrinchus mystaceus</i>)	Sanhaçu-cinzento (<i>Tangara sayaca</i>)
Pi-puí (<i>Synallaxis cinerascens</i>)	Seriema (<i>Cariama cristata</i>)
Pintassilgo (<i>Spinus magellanicus</i>)	Tesourinha (<i>Tyrannus savana</i>)
Pitiguari (<i>Cyclarhis gujanensis</i>)	Tico-tico (<i>Zonotrichia capensis</i>)
Pioxó (<i>Sporophila frontalis</i>)	Tiriba-de-testa-vermelha (<i>Pyrrhura frontalis</i>)
Pombão (<i>Patagioenas picazuro</i>)	Tiziu (<i>Volatinia jacarina</i>)
Pula-pula (<i>Basileuterus culicivorus</i>)	Tovaca-campainha (<i>Chamaeza campanisona</i>)
Pula-pula-assobiador (<i>Myiothlypis leucoblephara</i>)	Tucão (<i>Elaenia obscura</i>)
Risadinha (<i>Camptostoma obsoletum</i>)	Tuque (<i>Elaenia mesoleuca</i>)
Rolinha-picuí (<i>Columbina picui</i>)	
Rolinha-roxa (<i>Columbina talpacoti</i>)	
Sabiá-ferreiro (<i>Turdus subalaris</i>)	
Sabiá-laranjeira (<i>Turdus rufiventris</i>)	
Saí-andorinha (<i>Tersina viridis</i>)	
Sanhaçu-cinzento (<i>Tangara sayaca</i>)	
Sanhaçu-frade (<i>Stephanophorus diadematus</i>)	
Tecelão (<i>Cacicus chrysopterus</i>)	
Tico-tico (<i>Zonotrichia capensis</i>)	
Tiriba-de-testa-vermelha (<i>Pyrrhura frontalis</i>)	
Trinca-ferro (<i>Saltator similis</i>)	
Tucano-de-bico-verde (<i>Ramphastos dicolorus</i>)	
Tucão (<i>Elaenia obscura</i>)	
Tuque (<i>Elaenia mesoleuca</i>)	
Urubu-de-cabeça-preta (<i>Coragyps atratus</i>)	
Total de espécies registradas em novembro: 57	Total de espécies registradas nas áreas: 122

Fotos do Mês

Saíra-viúva
Pipraeidea melanonota



Noivinha-de-rabo-preto
Xolmis dominicanus



Coleirinha
Sporophila caerulescens

