CIRCULAR MENSAL

MONITORAMENTO DA HERPETOFAUNA

Em fevereiro de 2020, o monitoramento da herpetofauna da Florestal Gateados teve sete espécies de anuros identificados. A riqueza identificada nesta campanha está distribuída entre as famílias Leptodactylidae e Hylidae.

Não houve registro de novas espécies para a campanha deste mês, mantendo o reconhecimento das 26 espécies já identificadas nas áreas da empresa.

Acompanhe a evolução do monitoramento da herpetofauna a partir desta circular e conheça um pouco mais sobre a espécie destaque deste mês.

DESTAQUE

Pererequinha-verde

(Sphaenorhynchus surdus)

Esta espécie tem como características uma coloração dorsal verde e um focinho alongado. Sua cor pode variar desde completamente verde a densamente coberto por pequenas manchas pretas.

A *Sphaenorhynchus surdus* apresenta distribuição restrita à região Sul do Brasil, sendo encontrado apenas no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná.

A espécie normalmente desova em lagoas permanentes e temporárias, utilizando assim as áreas da Gateados como local de reprodução e refúgio, já que esta é uma espécie de ocorrência apenas em locais com pouca influência humana.

Ocorre em arbustos baixos ao redor dos lagos e vocaliza em vegetação flutuante.

ESCUTE

RESULTADO MENSAL

Quadro 1- Espécies registradas – fevereiro/2020

TOTAL: 7		ESPÉCIES REGISTRADAS FEVEREIRO	
Ordem	Família	Nome científico	Nome Popular
Anura	Hylidae	*Boana bischoffi*	Perereca
		Boana leptolineata	Perereca-de- pijama
		Dendropsophus minutus	Pererequinha-do-brejo
		Scinax squalirostris	Perereca-nariguda
		Sphaenorhynchus surdus	Pererequinha-verde
	Leptodactylidae	*Leptodactylus latrans*	Rã-manteiga
		Physalaemus cuvieri	Rã-cachorro

Quadro 2- Espécies registradas por ambiente – fevereiro/2020

Área Nativa	Área de Plantio
Boana bischoffi	*Boana leptolineata*
Boana leptolineata	*Dendropsophus minutus*
Dendropsophus minutus	*Scinax squalirostris*
Sphaenorhynchus surdus	*Sphaenorhynchus surdus*
Leptodactylus latrans	*Physalaemus cuvieri*
Physalaemus cuvieri	
Total de espécies na mata nativa: 6	Total de espécies no plantio florestal: 5

*Área de Plantio inclui banhados presente no interior dos talhões.

Tabela 3 – Total de espécies registradas pelo monitoramento da herpetofauna até fevereiro/2020.

TOTAL DE ESPÉCIES JÁ REGISTRADAS: 26

Mapa de monitoramento da herpetofauna.

ACESSE O MAPA AQUI

FOTOS DO MÊS

Perereca-de-pijama
(*Boana leptolineata*)

Pererequinha-do-brejo
(*Dendropsophus minutus*)

Rã-cachorro
(*Physalaemus cuvieri*)