

CIRCULAR MENSAL

MONITORAMENTO DA HERPETOFAUNA

A atividade de monitoramento da herpetofauna na Florestal Gateados, realizado em um dia chuvoso no mês de junho de 2020, trouxe a quantia de sete espécies identificadas, pertencentes a quatro famílias e duas ordens.

Foram registrados somente espécies já identificadas em outras incursões, mantendo assim até o presente momento, a riqueza de 27 espécies para as áreas da empresa.

A seguir descubra um pouco mais sobre a espécie que se destacou neste mês, a lista de espécies registradas e os melhores registros fotográficos realizados.

DESTAQUE

Corredeira-lisa

(Thamnodynastes strigatus)

A Corredeira-lisa é uma serpente da América do Sul que habita o interior e a margem de florestas, em regiões próximas a corpos d'água. Geralmente é encontrada em sítios de reprodução de anfíbios, onde forrageia em busca de alimento.

A *Thamnodynastes strigatus* é a representante deste gênero a ser tolerante às toxinas dos anfíbios, sendo sua principal dieta.

Porém, esta espécie pode ocasionalmente preda peixes, pequenos répteis e mamíferos. Espreita suas presas ficando em posição de emboscada em galhos da vegetação ripária.

A corredeira-lisa é encontrada mais facilmente nos meses mais quentes do ano. A temperatura de atividade reportada na literatura para estas serpentes é acima dos 22°C, ficando inativa abaixo dos 21°C.

Entretanto, um espécime foi encontrado em atividade na Florestal Gateados em uma temperatura aproximada de 12°C.



RESULTADO MENSAL

Quadro 1 - Espécies registradas – junho/2020

TOTAL: 7		ESPÉCIES REGISTRADAS JUNHO	
Ordem	Família	Nome científico	Nome Popular
Anura	Bufonidae	<i>Rhinella icterica</i>	Sapo-cururu
	Hylidae	<i>Boana leptolineata</i>	Perereca-de-pijama
		<i>Pseudis cardosoi</i>	Rã-d'água
		<i>Scinax perereca</i>	Perereca-de-banheiro
		<i>Scinax squalirostris</i>	Perereca-nariguda
	Leptodactylidae	<i>Leptodactylus latrans</i>	Rã-manteiga
Squamata	Colubridae	<i>Thamnodynastes strigatus</i>	Corredeira-lisa

Quadro 2- Espécies registradas por ambiente – junho/2020

Área Nativa	Área de Plantio
<i>Rhinella icterica</i>	
<i>Boana leptolineata</i>	
<i>Pseudis cardosoi</i>	
<i>Scinax perereca</i>	
<i>Scinax squalirostris</i>	
<i>Leptodactylus latrans</i>	
<i>Thamnodynastes strigatus</i>	
Total de espécies na mata nativa: 7	Total de espécies no plantio florestal: 0

*Área de Plantio inclui banhados presente no interior dos talhões.

Total de espécies registradas pelo monitoramento da herpetofauna até junho/2020.


TOTAL DE ESPÉCIES JÁ REGISTRADAS: 27

Mapa de monitoramento da herpetofauna.

ACESSE O MAPA [AQUI](#)

FOTOS DO MÊS

Rã-manteiga
[Leptodactylus latrans]



Sapo-cururu
[Rhinella icterica]

Perereca-de-banheiro
[Scinax perereca]

