

CIRCULAR MENSAL

MONITORAMENTO DA HERPETOFAUNA

O monitoramento da herpetofauna da Florestal Gateados registrou em novembro 13 espécies da herpetofauna, pertencentes a cinco famílias da ordem anura e uma da ordem squamata.

Com as temperaturas mais elevadas da primavera os registros da herpetofauna aumentam gradativamente, bem como os encontros com os répteis, neste mês representado pelo teiú (*Salvator merianae*).

O registro do teiú incrementou para 23 espécies o número total de táxon da herpetofauna identificados em 2019 na Florestal Gateados.

Acompanhe a evolução do monitoramento da herpetofauna nesta circular e conheça a espécie que se destacou neste mês.

DESTAQUE

Sapo-martelo

(*Boana faber*)

O sapo-martelo, na verdade é uma perereca, e está entre uma das maiores pererecas do Sul do Brasil, medindo entre 8,5 a 10 cm.

Sua coloração varia do marrom ao cinza e possui uma linha medial dorsal escura. Os discos adesivos são grandes e as membranas interdigitais bem desenvolvidas.

Na época reprodutiva, os machos dessa espécie constroem um modelo de “piscina”, na beira de lagos e locais de corpos d’água lânticos, onde vocalizam para atrair as fêmeas.

Os machos são territorialista e podem ser agressivos uns com os outros na busca pelo melhor local de vocalização.

O sapo-martelo apresenta uma das vocalizações mais distintas e fáceis de identificar. O som é muito forte e lembra a batida de um martelo no fundo de uma lata de ferro.

Nas áreas da Florestal Gateados o sapo-martelo foi registrado no interior das matas e nos açudes que compõem os sítios de reprodução da espécie.



ESCUTE 

RESULTADO MENSAL

Quadro 1- Espécies registradas – novembro/2019

TOTAL: 13		ESPÉCIES REGISTRADAS EM NOVEMBRO	
Ordem	Família	Nome científico	Nome Popular
Anura	Brachycephalidae	<i>Ischnocnema henselii</i>	Rãzinha-da-floresta
	Bufonidae	<i>Rhinella icterica</i>	Sapo-cururu
	Centrolenidae	<i>Vitreorana uranoscopa</i>	Perereca-de-vidro
	Hylidae	<i>Aplastodiscus perviridis</i>	Perereca-de-olho-vermelho
		<i>Boana faber</i>	Sapo-martelo
		<i>Dendropsophus minutus</i>	Pererequina-do-brejo
		<i>Dendropsophus nahdereri</i>	Perereca-do-planalto
		<i>Pseudis cardosoi</i>	Rã-d'água
		<i>Scinax fuscovarius</i>	Perereca-de-banheiro
		<i>Sphaenorhynchus surdus</i>	Pererequina-verde
	Leptodactylidae	<i>Leptodactylus gracilis</i>	Rã-listrada
<i>Physalaemus cuvieri</i>		Rã-cachorro	
Squamata	Teiidae	<i>Salvator merianae</i>	Teiú

Quadro 2- Espécies registradas por ambiente – novembro/2019

Área Nativa	Área de Plantio
<i>Ischnocnema henselii</i>	<i>Rhinella icterica</i>
<i>Vitreorana uranoscopa</i>	<i>Boana faber</i>
<i>Aplastodiscus perviridis</i>	<i>Dendropsophus minutus</i>
<i>Boana faber</i>	<i>Pseudis cardosoi</i>
<i>Dendropsophus minutus</i>	<i>Scinax fuscovarius</i>
<i>Dendropsophus nahdereri</i>	<i>Sphaenorhynchus surdus</i>
<i>Leptodactylus gracilis</i>	<i>Physalaemus cuvieri</i>
<i>Physalaemus cuvieri</i>	
<i>Salvator merianae</i>	
Total de espécies na mata nativa: 9	Total de espécies no plantio florestal: 7

*Área de Plantio inclui banhados presente no interior dos talhões.

Tabela 3 – Total de espécies registradas pelo monitoramento da herpetofauna até novembro/2019.

TOTAL DE ESPÉCIES JÁ REGISTRADAS: 23

Mapa de monitoramento da herpetofauna.

ACESSE O MAPA [AQUI](#)

FOTOS DO MÊS

Rã-cachorro
[*Physalaemus cuvieri*]



Perereca-de-vidro
[*Vitreorana uranoscopa*]

Pererequinha-verde
[*Sphaenorhynchus surdus*]

